

CKD

**ANEST
IWATA**

SYNTEC

MINORI

PT. MINORI TECH INDONESIA



**Pneumatic
Leanloader
Equipment Paint
Air Compressor
Dryer
Rental
Sparepart
Equipment Paint**

**Ruko Jl. Celebration Boulevard
Blok AA12 No.31, Kel. Lambangsari,
Kec. Tambun Selatan,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17510**

www.minoritech.co.id

PT. MINORI TECH INDONESIA

Profile Perusahaan

“Siap menjadi mitra bisnis yang dapat diandalkan dan dipercaya”

PT. MINORI TECH INDONESIA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang AIR COMPRESSOR, AIR DRYER, PNEUMATIC dan RENTAL AIR COMPRESSOR

didirikan pada tahun 2011. Sejak awal berdiri, kami berkomitmen untuk memberikan produk dan layanan berkualitas tinggi dengan mengutamakan profesionalisme, kepercayaan, dan kepuasan pelanggan.

Didukung oleh tim manajemen yang berpengalaman, tenaga kerja profesional, serta kerja sama dengan berbagai mitra terpercaya, PT. MINORI TECH INDONESIA terus berkembang dan berupaya memberikan solusi terbaik sesuai kebutuhan pelanggan.

VISI

Menjadi perusahaan terpercaya dan unggul di bidang [bidang usaha] dengan mengedepankan kualitas, pelayanan, dan keberlanjutan.

MISI

1. Memberikan produk dan layanan berkualitas tinggi secara konsisten.
2. Membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan mitra bisnis.
3. Mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten.
4. Menerapkan standar kerja yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab.
5. Menjaga integritas dan kepercayaan sebagai nilai utama perusahaan.



PT. MINORI TECH INDONESIA

Produk & Layanan

AIR COMPRESSOR Brands MINORI & ANEST IWATA

- Penyediaan barang dan jasa industri
- Penjualan suku cadang dan peralatan
- Layanan perawatan dan perbaikan
- Konsultasi teknis dan proyek

AIR DRYER, NITROGEN, PNEUMATIC Brands CKD

- Penyediaan barang dan jasa industri
- Penjualan suku cadang dan peralatan
- Layanan perawatan dan perbaikan
- Konsultasi teknis dan proyek

LEANLOADER & LEANTEC ROBOT

- Penyediaan LEANLOADER
- Penyediaan LEANTEC ROBOT

EQUIPMENT PAINT

- Penyediaan barang dan jasa industri
- Penjualan suku cadang dan peralatan

RENTAL AIR COMPRESSOR

- Rental air compressor dengan berbagai macam TYPE mulai dari 11 KW sampai dengan 200 KW.





Distributor Pneumatik CKD

Komponen Berkualitas untuk Otomasi Industri

Pemimpin Global dalam Otomasi

CKD Corporation adalah pemimpin global yang diakui dalam teknologi pneumatik dan solusi otomatisasi industri.

Portofolio produk kami meliputi silinder, valve, fitting, dan sistem kontrol pneumatik yang presisi dan tahan lama.

Dengan jaringan distribusi yang luas, kami menjamin ketersediaan produk dan layanan cepat untuk mendukung kelancaran produksi Anda.



Controllers



Directional Control Valves



Fluid Control Components



pneumatic Cylinder

Introducing the eco-friendly GX Series compact dryer

This totally new GX Series uses zero-ozone-depleting R-407C refrigerant for the compact model in popular GX8000 Series.



Distributor Air Dryer CKD Refrigerating type air dryer GX8100 series

Stainless steel heat exchanger compatible with oil-free air

Outstanding corrosion resistance GX8104 to 8108


The stainless steel plate heat exchanger prevents refrigerant from leaking and rust from forming, ensures outstanding corrosion resistance.

GX8111 to 8137

The vessel is stainless steel and refrigerating tubes are configured of spine fins with no brazing points.

All models compatible with high pressure

All models have a maximum working pressure of 1.6 MPa.



New eco-friendly refrigerant

The new R-407C refrigerant does not deplete the ozone layer. It surpasses conventional refrigerants in fighting global warming.




Increased reliability with forced discharge drain


Solve all drain discharge problems

Drainage is forced out by air pressure in the dryer, so the drain does not plug easily. The direct-acting solenoid valve greatly improves reliability over the float valve.

GX8104 to 8108



GX8111 to 8137




Non-contact fan controller improves reliability

Semi-permanent life

No mechanical motion as with conventional reed switches.

Efficient daily inspection



Dryer operation is visible at a glance at the dew point temperature gauge on the operator panel.

*Use this as a reference because the display may differ from the actual pressure dew point.

Central control at plant (GX8115 to 8137)

Central control at the plant is possible by leading out remote operation and operation signal output.

Standard dust filter

An easy-to-remove dust filter for the capacitor is standard.

Easy-to-remove front panel (No tools required)



Distributor Air Compressor Anest Iwata

Solusi Industri Terpercaya

FREE SCROLL COMPRESSOR (0,75-30KW)

OIL INJECTION SCREW COMPRESSOR

OIL INJECTION RECIPROCATING COMPRESSOR

OIL FREE BOOSTER COMPRESSOR

OIL INJECTION BOOSTER COMPRESSOR

AIR DRYER - AIR FILTER - AIR TANK





Equipment Paint Anest Iwata: Presisi dan Efisiensi

Anest Iwata adalah nama yang identik dengan kualitas dan presisi dalam teknologi pengecatan. Peralatan mereka dirancang untuk memberikan hasil finishing terbaik.

Teknologi Spray Gun Terkemuka


Dikenal karena kualitas spray gun dan paint equipment-nya yang tinggi, menghasilkan aplikasi cat yang merata dan halus.

Aplikasi Industri Luas

Digunakan secara ekstensif di industri otomotif, furniture, dan manufaktur cat profesional untuk hasil optimal.

Hasil Finishing Sempurna

Menjamin hasil finishing yang sangat halus, mengurangi pemborosan bahan cat, dan meningkatkan efisiensi produksi.





LEANLOADER

Robot Expert in Machine Tool Technology

LEANLOADER ECOSYSTEM

1/ LEANTEC ROBOT



INDUSTRIAL ROBOT
COLLABORATIVE ROBOT
3+1 AXIS ROBOT

2/ MODULAR DESIGN



MODULAR STRUCTURE
SINGLE / DUAL LAYER

3/ CUSTOMIZE TRAY



450mm x 600mm
570mm x 420mm

4/ END EFFECTOR



STANDARD 2 OR 3 JAW GRIPPER
CUSTOMIZED DESIGN AVAILABLE
PLUG AND PLAY

5/ SYNTEC CONTROL



SYNTEC ROBOT CONTROLLER
TOUCH SCREEN & PHYSICAL BUTTON
SAFETY SWITCH

LEANLOADER Collaborative Robot



Main Application
Lathe, Milling, Machining Center, Drilling etc

PRODUCT FEATURES

- ✓ **Lightweight Design**
Compared to traditional solutions, this product significantly reduces both weight and footprint, making it easier to transport, reposition, and install.
- ✓ **Easy Maintenance**
With a simplified component structure and a collaborative robot, the design greatly lowers maintenance costs.
- ✓ **Quick Line Changeover**
Supporting hand-guidance functionality and optional SynMaster module, it enables rapid adaptation to different products and equipment.
- ✓ **Integrated Components**
The product comes with a built-in control box that includes pneumatic and electrical modules, streamlining accessories without compromising functionality.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Robot Model	LA1000-10-H
Robot Payload (kg)	10
Robot Arm Reach (mm)	1000
Robot Repeatability (mm)	±0.03
IP Rating	IP54
Product Dimension (mm)	1470 (L) × 600 (W) × 962(H)
Tray Size (mm)	570×420
Tray Maximum Load (kg)	60
Max Workpiece Height (mm)	90

LEANLOADER 3+1 Axis Robot



Main Application
Lathe, Drilling etc

PRODUCT FEATURES

- ✓ **Modular All-in-One Design**
Material rack, slider track, and robotic arm are integrated into one complete module. Electrical box, cables, and pneumatic tubes are built into the cabinet for flexible setup and convenient maintenance.
- ✓ **Easy to Use**
Lower learning curve and simpler operation than a six-axis robot — the ideal choice for machine tending.
- ✓ **Collision Protection**
Automatically learns the torque peaks of each axis along the robot's motion path for global and local protection.
- ✓ **Intelligent Retreat**
In case of interruption or collision, the robot arm can return to a predefined safety point with one click, simple to use and easy to maintain.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Robot Model	LU833-8-H
Robot Payload (kg)	8
Robot Arm Reach (mm)	833
Robot Repeatability (mm)	±0.03
IP Rating	IP54
Product Dimension (mm)	1200 (L) × 800 (W)
Tray Size (mm)	450 × 600
Tray Maximum Load (kg)	N/A
Max Workpiece Height (mm)	80



PRECISION TSUGAMI

CNC Precision Automatic Lathe
B0205-VR

High Speed Vertical
Machining Center

VA3S



- *1 Option
- *2 Option for 5-linear axis machine
- *3 When the rotation of the spindle exceeds the rated speed, keep the exceeding speed range within 30% of one cycle of the machining process.
- *4 There are restrictions by options such as front discharge.
- *5 It may change depending on the mounted options.

- *1: When the rotation of the spindle exceeds the rated speed, keep the exceeding speed range within 30% of one cycle of the machining process.
- *2: BT and BBT tool holders cannot be used together.
- *3: In case of heavy-duty cutting, BBT shank type (option) is recommended.
- *4: Max. tool weight depends on the center of gravity. The value is for reference.
- *5: It may change depending on the mounted options.



MINORI AIR COMPRESSOR & SPAREPART

Kami menawarkan rangkaian produk air compressor terlengkap, dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan industri Anda.

Air Compressor

Pilihan meliputi rotary screw, Piston, Booster reciprocating, dan portable compressors untuk berbagai aplikasi industri.

Produk Pendukung

Dryer, filter, blower, vacuum pump, dan aksesoris lengkap untuk sistem udara terkompresi yang optimal.

Suku Cadang

Teknologi CNC machining memungkinkan pembuatan suku cadang custom dan perbaikan presisi untuk menjaga kinerja peralatan Anda.





RENTAL AIR COMPRESSOR & SERVICE

Rental Air Compressor & Air Dryer for All Brands

Provide Cooling Tower

Provide Drinking Fountain

Other Services

Maintenance Air

Compressor & Air

Dryer

Spare Parts

Plant Construction

Installation

Pipe Line

Industrial Ventilation

Teknisi Berpengalaman

Tim kami terdiri dari teknisi bersertifikat dengan pengalaman luas dalam menangani berbagai jenis piston air compressor.

Layanan Cepat dan Efisien

Kami berkomitmen untuk memberikan layanan yang cepat dan efisien sehingga air compressor Anda kembali beroperasi dengan optimal.


Suku Cadang Berkualitas

Kami menggunakan suku cadang asli dan berkualitas tinggi untuk memastikan kinerja optimal piston air compressor Anda.



PT. MINORI TECH INDONESIA

Dokumentasi



PT. MINORI TECH INDONESIA

Tim Profesional Kami

Keahlian dan dedikasi tim kami adalah inti dari layanan berkualitas yang kami berikan.



Teknisi Bersertifikat

Lebih dari 20 teknisi berpengalaman puluhan tahun di bidang air compressor.



Support 24/7

Tim support siap membantu troubleshooting dan konsultasi teknis kapan pun Anda butuhkan.



Pelatihan Berkelanjutan

Pelatihan rutin dan upgrade skill untuk menjaga kualitas dan inovasi layanan.

PT. MINORI TECH INDONESIA

Informasi Kontak

Bersama Kami, Optimalkan Kinerja Industri Anda

Hubungi kami sekarang untuk mendapatkan solusi kompresor udara, pneumatik, dan equipment painting terbaik yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda.

Investasi yang tepat bersama kami akan mendorong efisiensi, keandalan, dan produktivitas jangka panjang bagi operasional Anda.

Mari bersama wujudkan industri yang lebih handal dan hemat biaya dengan teknologi dan layanan unggulan kami.

Head Office

📍 Ruko Jl. Celebration Boulevard
Blok AA12 No.31, Lambangsari,
Kec. Tambun Sel., Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat 17510

Workshop

📍 Jl. Lele No 108, RT.002/RW.001,
Kel. Cimuning, Kec. Mustika Jaya,
Kota Bekasi, Jawa Barat 17155

✉️ sales@minoritech.co.id

✉️ marketing@minoritech.co.id